




A7400DM

Vasos con cuadrado de 3/8" y con perfil bi-hexagonal métrico



DETALLES DEL PRODUCTO



- Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
- Se pueden usar con tuercas y pernos de la industria aeroespacial.
- No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
- Acabado pulido fino.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
- Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional del lateral.
- Pared delgada para proporcionar una mayor accesibilidad.
- Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.



Follow the Fish!





ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  | L | D1 | D2 | T |  |
|---------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|
| A7400DM-6 | 6 mm | 25.5 mm | 9.3 mm | 17 mm | 7 mm | 14 g |
| A7400DM-7 | 7 mm | 25.5 mm | 10.9 mm | 17 mm | 7 mm | 14 g |
| A7400DM-8 | 8 mm | 25.5 mm | 14 mm | 17 mm | 8 mm | 14 g |
| A7400DM-9 | 9 mm | 24 mm | 13.4 mm | 17 mm | 8 mm | 19 g |
| A7400DM-10 | 10 mm | 25.5 mm | 14.6 mm | 17 mm | 8 mm | 19 g |
| A7400DM-11 | 11 mm | 25.5 mm | 15.9 mm | 17 mm | 8 mm | 19 g |
| A7400DM-12 | 12 mm | 25.5 mm | 17 mm | 17 mm | 8.5 mm | 22 g |
| A7400DM-13 | 13 mm | 36 mm | 18.4 mm | 17 mm | 8.5 mm | 60 g |
| A7400DM-14 | 14 mm | 27 mm | 19.6 mm | 19 mm | 13 mm | 22 g |
| A7400DM-15 | 15 mm | 27 mm | 20.9 mm | 19 mm | 13 mm | 26 g |
| A7400DM-16 | 16 mm | 27 mm | 22 mm | 20 mm | 13 mm | 28 g |
| A7400DM-17 | 17 mm | 27 mm | 13.4 mm | 20 mm | 13 mm | 30 g |
| A7400DM-18 | 18 mm | 27 mm | 24.5 mm | 20 mm | 13 mm | 36 g |
| A7400DM-19 | 19 mm | 29 mm | 25.6 mm | 21 mm | 14 mm | 39 g |
| A7400DM-20 | 20 mm | 29 mm | 26.8 mm | 24 mm | 14 mm | 42 g |
| A7400DM-21 | 21 mm | 29 mm | 27.9 mm | 24 mm | 14 mm | 49 g |
| A7400DM-22 | 22 mm | 31 mm | 29.6 mm | 26 mm | 16 mm | 50 g |
| A7400DM-24 | 24 mm | 31 mm | 29.8 mm | 26 mm | 16 mm | 50 g |
| SBA7400DM-6 | 6 mm | 25.5 mm | 9.3 mm | 17 mm | 7 mm | 14 g |
| SBA7400DM-7 | 7 mm | 25.5 mm | 10.9 mm | 17 mm | 7 mm | 14 g |
| SBA7400DM-8 | 8 mm | 25.5 mm | 11.8 mm | 17 mm | 8 mm | 14 g |
| SBA7400DM-9 | 9 mm | 25.5 mm | 13.4 mm | 17 mm | 8 mm | 19 g |
| SBA7400DM-10 | 10 mm | 25.5 mm | 14.6 mm | 17 mm | 8 mm | 19 g |
| SBA7400DM-11 | 11 mm | 25.5 mm | 15.9 mm | 17 mm | 8 mm | 19 g |
| SBA7400DM-12 | 12 mm | 25.5 mm | 17 mm | 17 mm | 8.5 mm | 22 g |
| SBA7400DM-13 | 13 mm | 25.5 mm | 18.4 mm | 17 mm | 8.5 mm | 22 g |
| SBA7400DM-14 | 14 mm | 27 mm | 19.6 mm | 19 mm | 13 mm | 22 g |
| SBA7400DM-15 | 15 mm | 27 mm | 20.9 mm | 19 mm | 13 mm | 26 g |
| SBA7400DM-16 | 16 mm | 27 mm | 22 mm | 20 mm | 13 mm | 28 g |
| SBA7400DM-17 | 17 mm | 27 mm | 13.4 mm | 20 mm | 13 mm | 30 g |
| SBA7400DM-18 | 18 mm | 27 mm | 24.5 mm | 20 mm | 13 mm | 36 g |

Follow the Fish!



| Producto |  | L | D1 | D2 | T |  |
|---------------------|---|----------|-----------|-----------|----------|---|
| SBA7400DM-19 | 19 mm | 29 mm | 25.6 mm | 21 mm | 14 mm | 39 g |
| SBA7400DM-20 | 20 mm | 29 mm | 26.8 mm | 24 mm | 14 mm | 42 g |
| SBA7400DM-21 | 21 mm | 29 mm | 27.9 mm | 24 mm | 14 mm | 49 g |
| SBA7400DM-22 | 22 mm | 31 mm | 29.6 mm | 26 mm | 16 mm | 50 g |

Follow the Fish!

